

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit ProfiContact

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható.

3. Gyártó:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

6c. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-62/2013.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Nonprofit Kft, 1113 Budapest, Diószegi út 37.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 (zert.bau@post.wien.gv.at).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

ETA – 12/0023 (ETAG 004:2011) az 1139 – CPD – 0857/12

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
Tűzvesélyességi osztály:	A2	EN 13501-1
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.
Száraz körülmények között	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,03$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.
Száraz körülmények között	$\geq 0,25$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm ²	$\geq 0,25$	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2015-07-28
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1
Adószám: 10442155-2-1
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.


2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

A termék a lenti rendszer egyik eleme


13
Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156, 2754 Waldegg
Baumit Beteiligungen GmbH: Baumit StarSystem EPS DoP No: 01-BAB-ETA-12/ 0378 / Baumit ProSystem DoP No: 01-BAB-ETA-12/ 0023 / Baumit WärmedämmverbundSystem Mineral DoP No: 01-BAB-ETA-11/0025 / Baumit WärmedämmverbundSystem EPS DoP No: 01-BAB-ETA-09/0073
ETAG 004:2011 külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu