energocell
A hőszigetelő üveghab

Száma: TNY/003/2017	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkelye, 99/91/EK bizottsági határozat és a 275/2013 kormányrendelete alapján		
1.	A termék megnevezése	ENERGOCELL GR gyári készítésű üveghab granulátum	
2.	Típusszám	150-175	
3.	Rendeltetése	hőszigetelő, ágyazó és kitöltő réteg	
4.	Gyártó neve	Daniella Ipari Park Kft 4031 Debrecen Köntösgát sor 1.-3.	
5.	Tanúsítási rendszer a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet szerint:	3 rendszer ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT A-44/2017	
6.	Testsűrűség [Mg/m³]	ρ_a 0,31 ρ_{rd} 0,29 ρ_{ssd} 0,34	MSZ EN 1097-6:2013
	Hővezetési tényező	$\lambda \leq 0{,}086$ W/mK	MSZ EN 1934:2000
	Teherbírás [MPa]	$E_2 \geq 53$ N/mm²	e-ÚT 09.02.35 (ÚT 2-2.124:2005)
	Ágyazási együttható	C = 0,070 N/mm³	MSZ 2509-3:1989
	Vízfelvétel [%] (tömegszázalék)	≤ 10,0% (m/m)	MSZ EN 1097-6:2013
	Vízfelvétel [%] (térfogatszázalék)	≤ 3,5% (v/v)	számított gyári adat
	Fagyállóság	F_1	ETAG 004 5.1.4.1.1 (3) pont
	Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
	Magnézium-szulfátos időállóság	MS_{18}	MSZ EN 1367-2:2010
	Kőanyaghalmaz típusa, szemmegoszlás, finomszem tartalom	Nyújtott, G_A85, f_3	MSZ EN 933-1:2012
	Lemezességi szám vizsgálat	FI_{20}	MSZ EN 933-3:2012
	Los Angeles aprózódással szemben ellenállás	LA_{40}	MSZ EN 1097-2:2010
	Mikro Deval kopásállóság	$M_{DE}75$	MSZ EN 1097-1:2012
	Alkotóanyagok osztályozása	Rg_{100}	MSZ EN 933-11:2009
	Vízoldható szulfát tartalom [%]	$SS_{0,2}$	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
	Savoldható szulfát tartalom [%]	$AS_{0,2}$	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
	Összes kéntartalom [%]	S_1	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
	• Az A-44/ 2017 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. • E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.		

* Ez az érték a fogadófelület teherbírásától és a tömörítés mértékétől függ.

Debrecen, 2017. szeptember 21.

Kőszegi Daniel
ügyvezető igazgató

Daniella Ipari Park Kft. Energocell üveghab
+36 20 297 8980 info@energocell.hu
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. www.energocell.hu