



1.	Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév:	Baumit ProContact
1.2.	Alkalmazási terület:	Régi és új épületek homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapasztanyagként alkalmazható.
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	A forgalmazásért felelős:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldsám, éjjel-nappal)

2.	Veszélyesség szerinti besorolás
<p>Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény veszélyesnek minősül, jelölésköteles</p> <p>Veszélyszimbólum:</p>	
<p>Xi</p>  <p>irritatív</p>	
<p>A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p>	
<p>Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:</p>	
 <p>H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz</p>	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok						
Veszélyes összetevők:						
Kémiai név	EINECS szám	CAS szám	Koncentráció	Veszélyjel	R mondatok	H mondatok 1278/2008/EK szerint
Portland cement	266-043-4	65997-15-1	30 %	Xi	36/38,43	315,319,317

Az R és H-mondatok szövegét lásd a 16. pontban

4. Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1. Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás szükséges
4.2. Belélegzés:	A garatot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3. Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4. Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5. Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.

5. Tűzvédelmi intézkedések	
5.1. Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Vízpermet, hab, széndioxid.
5.2. Nem alkalmazható oltóanyag:	Nem ismert
5.3. Különleges oltási tudnivalók:	Nem ismert

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál	
6.1. Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2. Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3. Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7. Kezelés és tárolás	
7.1. Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2. Tárolás:	Száraz helyen tartsuk.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baumit@baumit.hu,
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Tel.: 06-37/528-200
 Fax: 06-37/528-209
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem		
8.1.	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkal a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 65997-15-1 Portlandcement AK érték:10 mg/m ³
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
9.3.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	pH – érték/megjegyzés: 11 - 12.5 / vízbe kerülés esetén értelmezhető

10. Stabilitás és reakciókészség		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál.
10.2.	Kerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés.
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert

11. Toxikológiai adatok		
11.1.	Toxicitás	A Baumit ProContact szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.

12. Ökológiai információk		
12.1.	Ökológia:	Ökológiailag nem jelentős. A 12.5-re emelkedhető pH érték miatt nagyobb mennyiségben nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	---


Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



13. Ártalmatlanítási szempontok		
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
13.2.	Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása	EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A papírszak megfelelő tisztítása után a göngyöleg nem veszélyes hulladékként kezelendő

14. Szállításra vonatkozó információk	
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak	

15. Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1.	Címkézési információk:
	<p>Veszélyszimbólum: Xi</p>  <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok:</p> <p>S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p> <p>Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz</p>

Baumit Kft.

<p>2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu</p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu</p>
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
-------	-------------------------	--

16.	Egyéb információk	
16.1.	A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege: R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege: H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H319 Súlyos szemirritációt okoz.	
A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.		
A 2009. 05. 19.-én felülvizsgált adatlaphoz képest a változás: 1-16 pontok		

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

