



ETAG 005

09

0836

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### SikaRoof® MTC tetőszigetelő rendszerek

02	09	15	20	500	0	000005	1180
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Termék típus</b> A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Folyékonyan feldolgozandó, poliuretán alapú tetőszigetelő rendszer.
<b>2. Típuszám</b> Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	SikaRoof®-MTC 15, SikaRoof®-MTC 18, SikaRoof®-MTC 22, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
<b>3. Rendeltetés</b> Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A folyékonyan feldolgozott SikaRoof MTC vízszigetelő rendszer alkalmas tetők vízszigetelésére, megakadályozva a víz behatolását az épületek belső szerkezetébe, melynek alapvető követelményei: <b>1. Biztonság tűz esetén,</b> <b>2. Higiénia, egészség- és környezetvédelem és</b> <b>3. Használati biztonság, a 89/106/EK irányelv szerint, beleértve a tartósságot és az alkalmazhatóságot.</b>
<b>4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve</b> illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	SikaRoof® MTC Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Svájc
<b>5. Képviselő neve</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-1117 Budapest Prielle Kornélia u. 6. Magyarország
<b>6. Tanúsítási rendszer</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	<b>3 rendszer szerint</b>

Teljesítmény nyilatkozat



<b>7. Bejelentett szerv (hEN)</b> Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	Nem értelmezhető (lásd a 8. pontot)
<b>8. Bejelentett szerv (ETA)</b> Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki:	Approval body British Board of Agrément issued an ETA-09/0139 on the basis of ETAG 005.

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény			Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
	MTC 15	MTC 18	MTC 22		
<b>Viselkedés külső tűzzel szemben</b> 1 - 4 rész	B <sub>Roof</sub> (t1) B <sub>Roof</sub> (t2) B <sub>Roof</sub> (t3) B <sub>Roof</sub> (t4)	B <sub>Roof</sub> (t1) <sup>(1)</sup> B <sub>Roof</sub> (t2) <sup>(1)</sup> B <sub>Roof</sub> (t3) <sup>(1)</sup>	B <sub>Roof</sub> (t1) <sup>(1)</sup>	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG 005-6:2000
<b>Tűzállóság</b>	NPD <sup>(2)</sup> (Euroclass F)	Euroclass E	Euroclass E	MSZ EN 13501-1	
<b>Élettartam besorolás</b>	W3	W3	W3	Az ETAG 005-6:2000, 4.3.3 pontjának megfelelően	
<b>Éghajlati zónák besorolása</b>	M és S	M és S	M és S		
<b>Hasznos terhek besorolása</b> leginkább összenyomható aljzat: legkevésbé összenyomható aljzat:	P4 P4	P4 P4	P4 P4		
<b>Tetőlejtés besorolás</b>	S1-től S4-ig	S1-től S4-ig	S1-től S4-ig		
<b>Felületi hőmérséklet szerinti besorolás</b> Legalacsonyabb: Legmagasabb:	TL3 TH4	TL3 TH4	TL3 TH4		
<b>Nyilatkozat a veszélyes anyagokról</b>	nem tartalmaz	nem tartalmaz	nem tartalmaz		
<b>Csúszósság [meredekség (°)/surlódási együttható]:</b> nincs beszórva (száraz) beszórta 0,25 kg·m <sup>-2</sup> (száraz) beszórta 1,00 kg·m <sup>-2</sup> (száraz) nincs beszórva (nedves) beszórta 0,25 kg·m <sup>-2</sup> (nedves) beszórta 1,00 kg·m <sup>-2</sup> (nedves)	18.7/0.34 29.0/0.55 32.0/0.62 16.7/0.30 28.3/0.54 32.0/0.62	18.7/0.34 29.0/0.55 32.0/0.62 16.7/0.30 28.3/0.54 32.0/0.62	18.7/0.34 29.0/0.55 32.0/0.62 16.7/0.30 28.3/0.54 32.0/0.62	MSZ EN 13893	

<sup>(1)</sup> EXT.F.AA értékelés és besorolás a BS 476-3:1958 szerint. A vizsgálati eredmények is az értékelő jelentésben.

<sup>(2)</sup> NPD - nincs meghatározott teljesítmény

## **A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek**

Az alábbi anyagok a szigetelő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- **Sikalastic 601 BC**
- **Sikalastic 621 TC**
- **Sika Reemat Premium**
- **Sika Reemat Standard**
- **Sika Flexitape Heavy**
- **Sika Flexistrip**
- **Sika PVC Primer**
- **Sika FPO Primer**
- **Sika Reactivation Primer**
- **Sika EPDM Primer**
- **Sika Concrete Primer**
- **Sika Bonding Primer**
- **Sikalastic Metal Primer**
- **Sikalastic Zinc Phosphate Primer**

## 10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Johannes Eickhoff  
Corporate Product Engineer LAM

Dr. Uwe Bankwitz

Zürich, 06/6/2013

---

### Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

---

---

#### Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

---

The Sika logo consists of the word "Sika" in a bold, yellow, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its right. The logo is set against a red triangular background that points downwards.

Sika Hungária Kft.  
H-1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com www.sika.hu